demondentacheutenbeutend Innimianti alta isolomi irilii i

Besgano nero

Vass3R01s411-415



SINA Collection Vassal-Montpellier

1348Mtp1

Geogramo



```
DESIGNATION: Besgano
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 8
Vigueur : 3,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison: 8-8-67
Date de maturité : 6.9.67 x +3
Pourriture : * 4
Pédoncule : M
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG -G - M - P.
      disc. - (spb. - ell. - ov.
      obov. - cyl. - fus.
Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - W.
Saveur : (s)- m - ar - fox - herb.
             CHARGE :
3 2
         avec pépins - apyrène.
s 3
         Jus : | ing. - coloré.
B 4 2
```

```
Besgano
DESIGNATION
CLOS & PLANCHE & RANG A SOUCHE &
Vigueur: 4
Port : érig ½ érig couché
Date de Véraison : 19.8 67
Date de Maturité : 16 9 68
Pourriture
Pédoncule : (L) - M - C -
Millerandage : 0
GRAPPE: G M ZZZZZ L -M - C -
BAIE: TG -G-M-P-
        disc. - (sph) - ell. - ov.
        obov. - cyl. - fus. -
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : (s) m - ar - fox. - herb.
               CHARGE :
s 12
s 22
s 32
s 43
         avec pépins - apyrène
         jus : ine. - coloré
```

```
Bergano
DESIGNATION
clos 4 Planche 26 RANG A SOUCHE 8
Vigueur: 3,5
PORT : (rig) - (érig - couché
Pédoncule : L - (M) - C
Millerandage : ()
Date de Véraison : 45-8-69
Date de Maturité : 22-9-69
Pourriture :0,514
GRAPPE : G - M - P : L - M -
BAIE : TG -G - W- P UNC
       disc. - sph. - ell. - ev. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - II
SAVEUR : (3)- m - ar - fox - herb
              CHARGE :
s 15
       avec pépins - apyrene
s 34
       JUS : (inc) - coloré
S X
```

24.3	!!!!!!	!	7	1
	i i i	!	1	!
1		,n/.b	!	1 1 1
37!	Dle 213-	+9	!	! ! !
	3 7 !	37 lole 21-3-	37 Dle 21-3-1+9	37 Dle 21-3-149

Année: 1917
Umplacement Désignation Besquie........

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! Hombre								
	! total	20/3	!	!!!!!!	!	!	!	!!!!	
1	19	! 2/	0 !	1 1	1	1	!	I	
2	! 4	1	1	1 -1	!	1			
3	! 4	3 4		67	r	!!!		1	
4	14	1 44	1	1036	!	!	1 .	!	
6	!	1	Die	171	!	1	!	!	

	Nombre total	DATES						
		29.3	13-4	!			!	
1	6	Ø	131	!	1		!	
2	1 4	! . 3	144	1	!	!	1	
3	: 6	! 2	16 4	!	1	1	1	
4	16	! 1	150	!	1	1	1	
5	!	!	1	1	!	!	!	
.====:	1	1 =======	1=====	00	31-3-	GR	- -	=

Besgano.

Désignation :

Emplacement: 4.26 A \$

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

lus à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carniné, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Ramos Mais Désignation: Besgano
Emplacement: 4.26 A 8 s. 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 5 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 6 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Oduveteux 6 cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totaloment 1 sillon 2 particllement 3.

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 0 - cotonneux 1.

(I) FLEUR!

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo Mai 65 Désignation :

Besgano

Emplacement :

4.26A8 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hormaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Bestjano

Désignation: 4.26 A8 A 1

FEUILLE ADULTE.

colonno

34 - petite 1 - noyenne (2) - grande 3.

Face supériours : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférioure: nervures: glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 duveteux (1) cotonneux 9.
- 35 limbo: glabro 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux (7) duveteux (8) cotonneux 9.

Limbo: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté (5)

Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

- 36 Surface: unio 1 onduléo 2 finement bulléo 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court (3)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Emplacement: 4.26 A 8 .2 Désignation: Busque

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne D- Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédonculo horbacó 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5,

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse D- Noyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 do couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6.

27 - Très pruinéc (7) pruinéc 8 - non pruinéc 9. Coloration régulière (7) irrégulière 2.

28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 1 ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilie persistant () non persistant 2.

- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée

29 - A jus incolore (coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutcuse 7 molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré Enon coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

1) esgano 4.26 A8 ... Côté Rang souche @2.5-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grele (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unia (1), arguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à rils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (6), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), vielacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(3). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12,65

Emplacement: 4-26 A8 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 2 - 3. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 0- 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 3- 2-3 14 - S. pét. (forme) (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 5 - 3 - 4 - 5 - 6 .. 7 - 8. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 21 - Angle L₃ XX L'₃ ① - 🗒 - 3. 22 - Largeur S.P. () - () - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. ; (4) - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Nº d'ordre: 1348-01 Désignation: Blogano mero

Origine :